Dieta

Niedźwiedzie brunatne są wszystkożerne. Ich dieta zależy od pory roku i dostępności pokarmu, zawsze jednak w znaczącym stopniu składa się z pokarmu roślinnego.

Badania nad składem pokarmu niedźwiedzi na Słowacji wykazały, że w okresie od wiosny do wczesnego lata w diecie niedźwiedzi dominowały zielone części roślin, podczas gdy w okresie późnoletnim i jesiennym wzrastał udział owoców, w tym głównie borówek, malin i jarzębiny. Dodatkowym źródłem pokarmu od wczesnej jesieni były mrówki i owady z grupy osowatych. Niedźwiedzie często żerowały również w uprawach. Badania pokarmu niedźwiedzi z Bieszczad wykazały iż w okresie wiosennym dominowały trawy, zioła i jeleniowate, natomiast latem zioła i owoce borówki czarnej. Jesienią natomiast niedźwiedzie żywiły się głównie nasionami buka i żerowały w opuszczonych sadach żywiąc się jabłkami, gruszkami i wiśniami. Również tutaj, szczególnie wiosną i jesienią, istotnym uzupełnieniem diety drapieżnika były płody rolne. Pokarm mięsny stanowił zaledwie 1/3 ogólnej diety niedźwiedzi, a jego udział wzrasta wyraźnie w okresie od późnej jesieni do wczesnej wiosny (Szczutkowska 2009, Bojarska i in. 2011).